

Protocole de reprise de l'activité Volley Ball

Gymnase Bauné

1) Mesures d'hygiène

- Mise a disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie du gymnase.
Lavage des mains obligatoire à l'entrée de la salle.
- **Port du masque obligatoire** pour le parent accompagnateur.
- Distanciation d'1m minimum imposée dans les tribunes pour la dépose des affaires personnelles.
- Accès aux vestiaires interdit. Tous les licenciés doivent arriver en tenue et repartir sans se changer.
- Prévoir un sac à part afin de transporter la paire de chaussures spécifique.
- Prévoir une bouteille d'eau individuelle et nominative (il ne sera pas possible de boire aux WC)
- L'accès aux toilettes sera autorisé à proximité du terrain d'entraînement, seulement en cas d'urgence.
- Un questionnaire, fourni par la fédération française de Volley Ball, sera demandé à tous les joueurs avant le 1^{er} entraînement de reprise afin de connaître les antécédents liés au COVID19 ainsi qu'une attestation de respect de l'ensemble des consignes.

2) Protocole de circulation

- Les portes de la salle resteront ouvertes
- L'arrivée sur le terrain d'entraînement se fera par la porte d'accès principale et le hall d'entrée
Le départ se fera par la porte au fond du terrain d'entraînement donnant directement sur le parking.
De ce fait, aucun croisement de personnes ne pourra se faire sur l'espace sportif.

3) Types d'entraînements/matches

- Tous les entraînements et matches seront basés sur les préconisations du Ministère des Sports et la Fédération Française de Volley-Ball.
- Il sera demandé à chaque joueur de désinfecter son ballon avant toute pratique.

4) Responsable COVID19

- Mr Lambert Guilhem : lambertvca.covid@gmail.com
Une photo du groupe sera prise au début de chaque entraînement afin de permettre toute traçabilité en cas de suspicion d'infection. De même, une photo de la feuille de match sera nécessaire. Seul le référent aura accès à ces photos. Merci de votre confiance.

Fait le 17 août 2020 à Beaufort en Vallée
Richard Séverine
Présidente VCA